




Datenblatt für: 0623707310030



## 3308-BD-2HRS-TVH-C3 - Schrägkugellager, Polyamidkäfig

Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lippendichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Massiv-Schnappkäfig aus Polyamid, kugelgeführt, Lagerluft C3, geänderte innere Konstruktion, ohne Füllnut, Druckwinkel 30°

Artikelnummer 193965

EAN / Barcode

**Ihr Preis** auf Anfrage

## Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1	
Mengeneinheit		
Verpackungseinheit	1	
Inhalt	1	
Mindestabnahmemenge	1	

## **Produktdaten**

Außendurchmesser [Millimeter]	90
Bohrung [Millimeter]	40
Breite [Millimeter]	36.5
Dichtung	2hrs
Intrastatnummer	84821090
Käfig	TVH
Lagerluft	с3
Werkstoff / Material	Stahl

## **Weitere Bilder**

Benutzer:

Seite:


Erstellt am: 16. Dezember 2025

Gast

1/2







**Erstellt am**: 16. Dezember 2025 **Benutzer:** Gast

Seite: 2/2